


つばきシムキャリー®



- るくの納入実績があるつばきフリーカーブ®THシステムをベースとした新商品
- 対環境性に優れたシステム、様々なニーズに対応可能(防塵、防爆)
- 3 シンプルな構造で構成部品を削減、工期短縮を実現
- 【本 従来比40%の軽量化(当社比)を達成





タイプ	ショートタイプ	ロングタイプ
搬送ワーク例	家電・デジタル機器部品	自動車用外装・内装
ワークMAXサイズ(L×W×Hmm)	600×1500×1000	1500×2000×1000
ワークMAX重量搬送キャリア除く	10Kg	50Kg
チェーン仕様	つばきフリーカーブTH050相当	
対環境性	防塵、防爆、耐熱(~140℃)	
搬送MAX速度	15m/min	
レール仕様	水平曲がり:R600mm、縦曲がり:R2400mm、30度	
ストレージピッチ	700mm	1600mm
オプション	ワーク回転機構、チェーン自動給油装置、分岐ユニットのフリクション化、エアレス、遠隔監視(開発中)	



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定したエコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

株式会社椿本チエイン マテハン事業部

東 京 支 社 〒108-0075 東京都港区港南 2-16-2 TEL (03) 6703-8402 豊田営業所 〒473-0914 愛知県豊田市若林東町新屋敷 20-8 TEL (0565) 51-2622 大阪北営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101 TEL (06) 7638-1323

株式会社椿本チエイン マテハン展示場 M.LABO

〒357-8510 埼玉県飯能市新光 20



埼玉工場内の展示場でも様々な





